


CAPITULO IV

ANÁLISIS

ANÁLISIS DEL SITIO

DEFINICION Y DELIMITACION DEL ÁREA:

El Asentamiento Rural San Andrés se encuentra a 42 km de la Ciudad de Guanare, Limita por el Norte con el Asentamiento Rural Papayito y El Asentamiento Rural Sabana Dulce, Al Oeste y Al Sur con el Río Guanare, Al Este con el Asentamiento Rural La Morita. Es uno de los asentamientos pertenecientes al Municipio Papelón cuya población es de 14.022 habitante, distribuidos en una superficie de 2203 km².



UBICACIÓN Y RELACION CON EL CONTEXTO:

El área de estudio forma parte de un conjunto de asentamientos que tiene una tendencia a la producción agrícola, para abastecer de materia prima a las industrias de la región.

ASPECTOS FISICOS, GEOGRAFICOS Y AMBIENTALES:

Características del Relieve:

Medio deposicional de planicie de desborde correspondiente al río presentando bancos altos entremezclados con grandes y extensas napas, también con sectores de vegas muy arenosas parcialmente cubiertas; relieve plano y pendiente general menor al 4%.

Características Geológicas:

Deposiciones del cuaternario reciente, inclusiones de suelos pesados con drenaje imperfecto (napas).

Condiciones Climáticas:

Cálido Húmedo con una temperatura media de 27 °C

Condiciones Hidrológicas:

Precipitación de 1543.7 mm anual de régimen unimodal con período lluvioso de Abril a Octubre, junio máximo módulo mensual.


Cobertura Vegetal:

Bosque seco tropical (bs-t). Bosque ribereño semi - deciduo relativamente denso, de altura media 15-25 metros en terrenos parcialmente inundables e intercalados en una sabana constituida por un gran número de especies gramíneas y actividad agropecuaria extensiva.

RIESGOS:

Región con focos sísmicos de menor intensidad, de poca peligrosidad.

Terrenos parcialmente inundables debido a sus características geológicas y sus condiciones hidrológicas. Para disminuir el



Puntos de Inundación



riesgo de inundación se ha construido una Velma (dique de tierra) al margen del río.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO-ECONÓMICOS:

Nº de Habitantes: 372

Base Económica predominante: la agricultura y la pesca como complementaria.

Grado de Instrucción Predominante: Primaria

ESTRUCTURA URBANA:

Morfología Urbana:

Espontánea a lo largo de la carretera, lo que significa que su configuración no se basa en tramas sino según la unidad productiva, en algunas zonas existen sendas vehiculares de tierra dirigidas al río y a viviendas, cercanas unas de otras con sendas peatonales de tierra como conexión entre ellas.

Uso del Suelo e Intensidad:

Unidades de producción agrícola de manera extensiva. Residencial, Comercial y Servicios en menor intensidad.

Vivienda y Equipamiento:


Viviendas unifamiliares aisladas, Escuelas, Dispensario, Cancha Deportiva, Templos evangélicos.

Características de las Edificaciones:


La Altura de las edificaciones es de una planta: 2,50m ó 5m según la tipología de estas.

Las viviendas en su mayoría se encuentran en estado de deterioro, presentan inestabilidad en las estructuras y patologías que ameritan tratamiento.

Las Edificaciones según su estado se pueden clasificar como blandas, semiblandas y semiduras; clasificando como semiduras aquellas que conforman el equipamiento del caserío.



Usos del Suelo



Unidades de Producción

Arquitectura:

– Tipología:

La arquitectura se caracteriza por una volumetría básica, proporcional y modulada, esta puede generar tanto espacio abiertos como espacios cerrados, esto muestra en la fachada un juego de llenos y vacíos. La cubierta se caracteriza por ser muy inclinadas y corredores techados a un sentido. El Caney es un elemento esencial en la configuración de la vivienda.

– Materiales, Textura, Color:

Paredes: Caña Brava, Bloque de Cemento, Bloque de Adobe

Textura Rústica, sin acabados.

Color: Marrones, grises, Amarillo

Piso: Cemento, Tierra

Techos: Láminas Metálicas, Palma



– Sistema Constructivo:

Piso de cemento, cerramientos de caña brava armado en forma de parrilla con amarres de alambre y clavados en

los horcones, y el techo palma. El sistema estructural consiste en horcones y tirantes de madera (columnas y vigas) sembrados en el piso, se arma la inclinación del techo y se colocan travesaños en diferentes direcciones buscando las triangulaciones para estabilizar el sistema.

– Techumbre:

Está compuesto por dos aguas de gran inclinación, y culatas a cada extremo, palma sobrepuesta de abajo hacia arriba (como las plumas de un ave) sobre un sistema estructural complejo, en las intercepciones de dos techos se colocan canales. En la cumbre la unión de las dos aguas se coloca una lámina metálica.



ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTUALES:

Hitos: Templo Bautista “Cristo El Salvador”

Bordes: Río Guanare, juntamente con la velma, el fondo de las unidades productivas tienen como borde Vegetación exuberante.

Nodos: El dispensario, el templo, la escuela, la cancha conforman un centro intensivo de actividad y concentración de personas.

Sendas: la senda principal es la carretera engrazonada y sendas peatonales entre las viviendas más próximas, también existen sendas que se dirigen al río.

Visiones Cerradas: Los conjuntos de viviendas ubicadas entre la carretera y el río.

Publicidad Exterior: Hay una carencia de publicidad para acceder al Caserío por lo que se puede pasar desapercibido.

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Acueducto: Fuente primaria de abastecimiento: pozos, rendimiento

promedio 30 lt/seg.; el agua no recibe tratamiento para potabilidad.

Cloacas:

No existe red de cloacas, en algunas viviendas hay pozos sépticos, en la mayoría de los casos la eliminación de excreta se hace a suelo abierto.

Electricidad:

El sistema eléctrico es inestable y al presentar problemas pueden durar días en resolverlos. Todo el caserío cuenta con electricidad, sin embargo en muchos casos hay ausencia de medidor.

Gas Domiciliario:

El combustible utilizado es el gas envasado y existe un solo punto de venta y presenta fluctuaciones de abastecimiento, sin embargo la leña es un combustible insustituible debido a la gastronomía del sector.


Recolección y Disposición de Desechos

Sólidos:

Los desechos sólidos son tirados en vertederos particulares y en muchos casos



Arriba: El río Guanare como borde
Izquierda: Sendas
Derecha: La iglesia como Hito y Nodo
Abajo: Vialidad



son incinerados. No existe un lugar para la disposición a nivel colectivo.

VIALIDAD Y TRANSPORTE:

Vialidad:

Sub-ramal: Guanare-Gato Negro-La Morita, la vía acceso es carretera engransonada de difícil tránsito en época de lluvias y sendas de tierra para acceder a algunos grupos de viviendas y caminos entre las ellas.

Transporte:

Ruta popular Guanare-San Andrés, insuficiente para cubrir la demanda del servicio, hay que salir al Caserío La Morita, Carencia de transporte en el interior del municipio. No existen paradas específicas y ni terminales. El abordaje se hace a lo largo del recorrido.

Estacionamiento:

No existen estacionamientos públicos, ni zonas de carga y descarga. Se utilizan los solares como estacionamiento. Existen dos tramos cortos de aceras peatonales, uno que

sirve al equipamiento y otro a un grupo de viviendas.

ASPECTOS TURÍSTICOS:

Atractivos Turísticos:

Río Guanare apto para balneario, pesca y transporte. Y el Río Bocono (Chorroco) apto para la pesca.


Planta Turística:

No existen establecimientos legalizados para el alojamiento de actividades turísticas.

Mercado Turístico:

Según la entrevista aplicada a los habitantes del asentamiento existe una gran afluencia de visitantes al caserío cuyo motivo es el pasatiempo, estos visitantes son tanto de los caseríos circundantes, de la ciudad de Guanare como otras regiones.

El traslado de los visitantes es a través de la ruta que sirve al caserío o en vehículos privados. La piscicultura, La gastronomía y la recreación, pueden ser un potencial para el desarrollo de la actividad turística.



Atractivos Turísticos